

Tłoczenie na modelu



Erkodur	224
Erkocryl	225
Erkoflex	225
Erkoloc-pro	229
Erkoplast PLA	230
Erkolen	231
Silensor-sl	233
Akcesoria	233



Erkodur

Erkodur, Erkodent

Do wykonywania szyn zgryzowych miniplastycznych, szyn zapobiegających zgrzytaniu zębami oraz innych. Do twardszych elementów do odlewania spala się bezresztkowo. Nie wymaga wstępnego suszenia. Przeźroczysta.



Nr art.

Nr art.

Ø70 mm, 20 szt.

0.5 mm

M17983

0.6 mm

M08720

0.8 mm

M17984

Ø70 mm, 100 szt.

0.5 mm

M17985

0.6 mm

M08719

0.8 mm

M17986

Ø120 mm, 10 szt.

1.5 mm

M08689

2.0 mm

M08690

3.0 mm

M08691

4.0 mm

M08692

5.0 mm

M17971

Ø120 mm, 20 szt.

0.5 mm

M08685

0.6 mm

M08686

0.8 mm

M08687

1.0 mm

M08688

Ø120 mm, 50 szt.

1.5 mm

M08712

2.0 mm

M08713

3.0 mm

M08714

4.0 mm

M17972

5.0 mm

M17973

Ø120 mm, 100 szt.

0.5 mm

M17980

0.6 mm

M08709

0.8 mm

M08710

1.0 mm

M08711

Ø125 mm, 20 szt.

0.5 mm

M17975

0.6 mm

M17976

0.8 mm

M17456

1.0 mm

M08697

Ø125 mm, 100 szt.

0.5 mm

M17980

0.6 mm

M17981

0.8 mm

M17982

1.0 mm

M17782

Ø125 mm, 10 szt.

1.5 mm

M08698

2.0 mm

M08699

3.0 mm

M08700

4.0 mm

M17974

Ø125 mm, 50 szt.

1.5 mm

M17977

2.0 mm

M17978

3.0 mm

M08718

4.0 mm

M17979

Kwadrat 125 x 125 mm, 20 szt.

0.5 mm

M17987

0.6 mm

M16244

0.8 mm

M17988

1.0 mm

M08693

Kwadrat 125 x 125 mm, 100 szt.

0.6 mm

M08715

0.8 mm

M17991

1.0 mm

M08716

Kwadrat 125 x 125 mm, 10 szt.

1.5 mm

M08694

2.0 mm

M08695

3.0 mm

M21700

Kwadrat 125 x 125 mm, 50 szt.

1.5 mm

M08717

2.0 mm

M16133

3.0 mm

M17989

**Erkodur-S, Erkodent**

Stosowana jako twarda warstwa środkowa przy wykonywaniu szyn ochronnych Playsafe heavy-pro. Łączy się z folią Erkoflex. Przezroczysta.

Ø120 mm, 0.8 mm, 20 szt.

Ø125 mm, 0.8 mm, 20 szt.

Kwadrat 125 x 125 mm, 0.8 mm, 20 szt.

Nr art.

M18179

M18181

M60892

Erkocryl

Erkocryl, Erkodent

Stabilny, twardy materiał na bazie akrylanu. Na szyny zgryzowe i szyny zapobiegające zgryzaniu zębami, protezy tymczasowe, płyty uciskowe i opatrunkowe oraz płyty ortodontyczne. Przezroczysta, rosa.



Ø120 mm, 10 szt.

1.5 mm

2.0 mm

2.5 mm

M08658

M18707

M08659

Ø120 mm, 50 szt.

1.5 mm

2.0 mm

2.5 mm

M17999

M58036

M18001

Erkoflex

Erkoflex-Bleach, Erkodent

Erkoflex-bleach jest nową folią do wgłębnego formowania, którą opracowano specjalnie na szyny do wybielania zębów i inne medyczne nośniki. Folia ta spełnia wszystkie wymagania, jakim powinny odpowiadać szyny. Jej grubość wynosi tylko 1.0 mm, dokładnie uszczelnia i można ją opracowywać zarówno nożyczkami, jak i spiralnym wiertłem.



Ø120 mm, 20 szt.

Ø120 mm, 100 szt.

Ø125 mm, 20 szt.

Ø125 mm, 100 szt.

125 x 125 mm, 20 szt.

125 x 125 mm, 100 szt.

M08785

M08788

M08786

M18102

M08787

M08789


Erkoflex, Erkodent




Pomoce ortodontyczne, ochrona bokserska, pozycjoner. Do powielania modeli, można ponownie zalać. Przeźroczysta.



Ø120



Ø125



125 x 125

	Nr art.		Nr art.
Ø120 mm, 20 szt. 1.0 mm	M08737	Ø125 mm, 20 szt. 1.0 mm	M08753
Ø120 mm, 100 szt. 1.0 mm	M08761	Ø125 mm, 100 szt. 1.0 mm	M16411
Ø120 mm, 10 szt. 1.5 mm	M08738	Ø125 mm, 10 szt. 1.5 mm	M08754
2.0 mm	M08739	2.0 mm	M08755
3.0 mm	M08740	3.0 mm	M08756
4.0 mm	M08741	4.0 mm	M08757
5.0 mm	M27333	5.0 mm	M53963
Ø120 mm, 50 szt. 1.5 mm	M08762	Ø125 mm, 50 szt. 1.5 mm	M08768
2.0 mm	M08763	2.0 mm	M16410
3.0 mm	M08764	3.0 mm	M08770
4.0 mm	M18011	4.0 mm	M18016
5.0 mm	M18012	5.0 mm	M18017
		Kwadrat 125 x 125 mm, 20 szt. 1.0 mm	M08748
		Kwadrat 125 x 125 mm, 100 szt. 1.0 mm	M18013
		Kwadrat 125 x 125 mm, 10 szt. 1.5 mm	M08749
		2.0 mm	M08750
		3.0 mm	M08751
		4.0 mm	M08752
		5.0 mm	M18404
		Kwadrat 125x 125 mm, 50 szt. 1.5 mm	M19003
		2.0 mm	M08765
		3.0 mm	M08766
		4.0 mm	M08767
		5.0 mm	M18015



Palnik gazowy, strona 375



Erkoflex Color, Erkodent

Dostępne kolory: jaskrawoczerwony, jaskrawożółty, jaskrawoniebieski, jaskrawozielony, jaskraworóżowy, soczystoczerwony, granatowy, jasnoniebieski, kasztanowy, soczystozielony, śnieżnobiały, czarny, złoty, srebrny.

Nr art.

Folie w łączonych kolorach występujące jako dwu, trój, lub cztero - kolorowe.

Ø120 mm, 4 mm, 1 szt.

na zamówienie

Ø120 mm, 2 mm, 1 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 4 mm, 1 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 2 mm, 1 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 4 mm, 1 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 2 mm, 1 szt.

na zamówienie



Folie jednokolorowe pakowane po 5 szt.

Ø120 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø120 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø120 mm, 2 mm, 15 szt.

na zamówienie

Ø120 mm, 4 mm, 15 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 2 mm, 15 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 4 mm, 15 szt.


na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 2 mm, 15 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 4 mm, 15 szt.

na zamówienie



Erkoflex Freestyle, Erkodent

Istnieje możliwość kupna Erkoflex Freestyle o poszerzonym programie kolorów. Dostępne kolory: camouflage, lava, tie-dye, rainbow, confetti, sortowane, zebra, złote płatki, srebrne płatki, camoufl agestrip, lavastrip, czarna linia, sortowana (połączenie kolorów 1-15).

Ø120 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø120 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø125 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Ø 25 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 2 mm, 5 szt.

na zamówienie

Kwadrat 125 x 125 mm, 4 mm, 5 szt.

na zamówienie





Erkoflex-95, Erkodent

Miękki materiał gumopodobny. Można go łączyć za pomocą podgrzewania lub pistoletu do topienia tworzywa. Twardość ok. 95 Shore'a. Na szyny zgryzowe, o wysokim komforcie, regulowane szyny zgryzu i jednowarstwowe sportowe ochraniacze.

	Nr art.		Nr art.
Ø120 mm, 10 szt.		Ø125 mm, 10 szt.	
1.5 mm	M08781	1.5 mm	M08779
2.5 mm	M08782	2.5 mm	M18031
4.0 mm	M60088	4.0 mm	M18032
Ø120 mm, 50 szt.		Ø125 mm, 50 szt.	
1.5 mm	M08783	1.5 mm	M18028
2.5 mm	M08784	2.5 mm	M18029
4.0 mm	M18039	4.0 mm	M18030
		Kwadrat, 10 szt.	
		1.5 mm	M08780
		2.5 mm	M18036
		4.0 mm	M18037
		Kwadrat, 50 szt.	
		1.5 mm	M18033
		2.5 mm	M18034
		4.0 mm	M18035

Erkoflex-Sticks, Erkodent

Erkoflex-Sticks 82

Z Erkoflexu standardowego, przezroczystego. Do umocowania modelu w artykulatorze. Twardość Shore'a 82.

Erkoflex-Sticks 95 Z Erkoflexu-95, przezroczysty. Do tworzenia listw rozpraszających siły przy szynach ochronnych. Twardość Shore'a 95.

Pistolet do Erkoflex-Sticks 82 i 95.

82, 18 szt.	M18189
95, 18 szt.	M08778

Resilit-S, Erkodent

Tworzywo polecane szczególnie do nadbudowy szyn wykonywanych techniką formowania wgłębnego. Polimeryzacja na zimno.



Różowy, 100 g	M05506
Przeźroczysty, 100 g	M05505
Różowy, 500 g	M18192
Przeźroczysty, 500 g	M18193
Resilit-S, 100 ml	M05504
Resilit-S, 500 ml	M18191

Erkoloc-pro

Erkoloc-pro, Erkodent

Erkoloc-pro stanowi modyfikację dwuwarstwowej folii, do wglębnego formowania Erkoloc. Folie pakowane są w worki aluminiowe, nieprzepuszczalne dla powietrza i mimo higroskopijnych właściwości materiał nie wymaga wstępnego suszenia. (1 mm szyny miękkiej Erkoflex, reszta grubości to szyna twarda Erkodur). Do wykonywania szyn zgryzowych. Komfortowe pewne umocowanie dzięki miękkiej warstwie dośluzówkowej. Powierzchnia zewnętrzna twarda i łatwa w obróbce, można szlifować lub nadbudowywać szybkopolimerem. Wysoki komfort noszenia zapewnia maksymalną pewność terapii. Dostępny także w kolorach: niebieski, zielony, różowy, transparentny.



Transparent



	Nr art.	Nr art.	Nr art.	Nr art.
Ø120 mm	10 szt.	20 szt.	50 szt.	100 szt.
1.0 mm	-	M41344	-	M52889
1.3 mm	-	M55768	-	na zamówienie
2.0 mm	M08832	-	M58035	-
3.0 mm	M08833	-	M62275	-
4.0 mm	M08834	-	na zamówienie	-
5.0 mm	M08835	-	na zamówienie	-

Ø120 oraz 125 x 125 dostępne na zamówienie.

Blue-transparent



Ø120 mm	10 szt.	50 szt.
2.0 mm	M38203	na zamówienie
3.0 mm	M38204	na zamówienie
4.0 mm	M38205	na zamówienie
5.0 mm	M38206	na zamówienie

Ø120 oraz 125 x 125 dostępne na zamówienie.

Green-transparent



Ø120 mm	10 szt.	50 szt.
2.0 mm	M55453	na zamówienie
3.0 mm	M55454	na zamówienie
4.0 mm	M55455	na zamówienie
5.0 mm	M63299	na zamówienie

Ø120 oraz 125 x 125 dostępne na zamówienie.

Pink-transparent



Ø120 mm	10 szt.	50 szt.
2.0 mm	M55446	na zamówienie
3.0 mm	M55447	na zamówienie
4.0 mm	M55448	na zamówienie
5.0 mm	M63302	na zamówienie

Ø120 oraz 125 x 125 dostępne na zamówienie.

Erkoplast PLA

Erkoplast PLA, Erkodent

Specjalna folia na indywidualne łożyski wyciskowe i szablony zgryzowe.

PLA-R - rose



Ø120 mm
1.5 mm, 10 szt.
1.5 mm, 50 szt.

Nr art.

M63055
M63056

Ø125 mm
1.5 mm, 10 szt.
1.5 mm, 50 szt.

Nr art.

M63057
M63058

Kwadrat 125 x 125 mm
1.5 mm, 10 szt.
1.5 mm, 50 szt.

M63059
M63060

PLA-T - transparent



Ø120 mm, 10 szt.
3 mm
4 mm

M63061
M63063

Ø125 mm, 10 szt.
3 mm
4 mm

M63065
M63067

Ø120 mm, 50 szt.
3 mm
4 mm

M63062
M63064

Ø125 mm, 50 szt.
3 mm
4 mm

M63066
M63068

Kwadrat 125 x 125 mm, 10 szt.
3 mm
4 mm

M63074
M63076

Kwadrat 125 x 125 mm, 50 szt.
3 mm
4 mm

M63077
M63078

PLA-W - white



Ø120 mm, 10 szt.
3 mm
4 mm

M61789
M63080

Ø125 mm, 10 szt.
3 mm
4 mm

M63083
M63084

Ø120 mm, 50 szt.
3 mm
4 mm

M63081
M63082

Ø125 mm, 50 szt.
3 mm
4 mm

M63086
M63085

Kwadrat 125 x 125 mm, 10 szt.
3 mm
4 mm

M63088
M63087

Kwadrat 125 x 125 mm, 50 szt.
3 mm
4 mm

M63091
M63089

Erkolen

Erkolen, Erkodent

Materiał nieprzezierny do wykonywania wszystkich elementów do odlewania, koron i czapek wszelkiego rodzaju, prowizoria, przestrzeń dla leków, nie łączy się z akrylem.



	Nr art.		Nr art.
Ø70 mm, 20 szt.		Ø125 mm, 10 szt.	
0.5 mm	M18141	2.0 mm	M18117
0.6 mm	M18142		
0.7 mm	M18143	Ø125 mm, 50 szt.	
0.8 mm	M18144	2.0 mm	na zamówienie
1.0 mm	M18145		
		Ø125 mm, 20 szt.	
Ø70 mm, 100 szt.		0.5 mm	M18113
0.5 mm	na zamówienie	0.6 mm	M18114
0.6 mm	na zamówienie	0.7 mm	M18115
0.7 mm	na zamówienie	1.0 mm	M18116
0.8 mm	na zamówienie		
1.0 mm	na zamówienie	Ø125 mm, 100 szt.	
		0.5 mm	na zamówienie
Ø120 mm, 20 szt.		0.6 mm	na zamówienie
0.5 mm	M08799	0.7 mm	na zamówienie
0.6 mm	M08800	1.0 mm	na zamówienie
0.7 mm	M08801		
0.8 mm	M08802	Kwadrat 125 x 125 mm, 20 szt.	
1.0 mm	M08803	0.5 mm	M18103
		0.6 mm	M18104
Ø120 mm, 100 szt.		0.7 mm	M18105
0.5 mm	na zamówienie	0.8 mm	M18106
0.6 mm	na zamówienie	1.0 mm	M19005
0.7 mm	na zamówienie		
0.8 mm	na zamówienie	Kwadrat 125 x 125 mm, 100 szt.	
1.0 mm	na zamówienie	0.5 mm	na zamówienie
		0.6 mm	na zamówienie
Ø120 mm, 10 szt.		0.7 mm	na zamówienie
1.5 mm	M08804	0.8 mm	na zamówienie
2.0 mm	M08805	1.0 mm	na zamówienie
3.0 mm	M08806		
		Kwadrat 125 x 125 mm, 10 szt.	
Ø120 mm, 50 szt.		1.5 mm	M18108
1.5 mm	na zamówienie	2.0 mm	M18109
2.0 mm	na zamówienie	3.0 mm	M18110
3.0 mm	na zamówienie		
		Kwadrat 125 x 125 mm, 50 szt.	
		1.5 mm	na zamówienie
		2.0 mm	na zamówienie
		3.0 mm	na zamówienie

UZF, Erkodent

Folia do tłoczenia. Folia do izolacji tworzywa na zimno w mostach prowizorycznych. Łączy się z akrylanem. Czerwona i brązowa przeznaczona do folii Erkolen, przeźroczysta do folii Erkodur-C.




Ø70 mm, 0.1 mm, czerwona 100 szt.	M18149
Ø70 mm, 0.1 mm, bezbarwna 100 szt.	M18150
Ø70 mm, 0.15 mm, brązowa 100 szt.	M18151
Ø120 mm, 0.1 mm, czerwona 100 szt.	M14785
Ø120 mm, 0.1 mm, biała 50 szt.	M14786
Ø120 mm, 0.1 mm, bezbarwna 100 szt.	M14787
Ø120 mm, 0.15 mm, brązowa 100 szt.	M14788
Ø125 mm, 0.1 mm, czerwona 100 szt.	M18153

Silensor-sl

Czy Pani/Pan chrapie...?

Zasada działania Silensor-sl

Silensor-sl to przezroczysta szyna dla szczęki i żuchwy. Żuchwa jest przytrzymywana lub przemieszczana ku przodowi przy pomocy dwóch łączników, które łączą z boku obie szyny. W ten sposób Silensor-sl przeciwdziała przewężeniu dróg oddechowych. Prędkość strumienia powietrza spada – a tym samym ustaje ruch tkanek miękkich, który jest odpowiedzialny za powstawanie charakterystycznego odgłosu. Szyna Silensor-sl pozwala na wykonywanie ruchów żuchwą, jednak uniemożliwia jej cofnięcie. Dzięki takiemu działaniu Silensor-sl jest komfortowym, a zarazem skutecznym zabezpieczeniem przed chrapaniem.



Silensor-sl

**Silensor-SL, Erkodent**

Zestaw materiałów do wykonywania dwóch aparatów zapobiegających chrapaniu i obturacyjnym bezdechom sennym. Aparat składa się z dwóch szyn, po jednej na górną i dolną szczękę. Silensor umożliwia wszystkie ruchy żuchwy poza jej cofnięciem. Może być wykonany z Ercoloc Pro (transparent, blue, pink, green) dla szczęki. Dla żuchwy przeznaczono folię typu Erkodur. Aparat komfortowy w użytkowaniu, jest bardzo filigranowy i przykrywa jedynie zęby. Aparat nie zawiera elementów metalowych.

Ø120 mm
Ø125 mm
Kwadrat 125 x 125 mm
Szablony, 10 szt.

Nr art.
M44031
M46618
M46619
M46616

Akcesoria

**Liskoid, Erkodent**

Do polerowania wstępnego przestrzeni międzyzębowych szyn wgłębnie formowanych. Dedykowane do twardych materiałów typu Erkodur. Można mu nadać kształt przy pomocy papieru ściernego. Opakowanie zawiera: 6 tarcz polerskich, 1 mandrylka, 4 krążki podporowe.

Zestaw, 6 szt.
Zestaw, 100 szt.

M18208
na zamówienie

**Lisko krążki, Erkodent**

Tarcze do polerowania miękkich materiałów. Występują w trzech różnych gradacjach. Opakowanie zawiera: 10 tarcz polerskich, 4 krążki podporowe, 1 mandrylka.

Zestaw, 10 szt. (biały 4 szt., szary 4 szt., brązowy 2 szt.)
Biały, drobny, 10 szt.
Szary, średni, 10 szt.
Brązowy, grubo, 10 szt.

M18210
M18213
M18212
M18211

**Lisko S, Erkodent**

Tarcze do polerowania z półtwardą, stabilizowaną strukturą. 4-krotnie większa trwałość. Dostosowują się do twardych i miękkich materiałów. Ø28 mm Opakowanie zawiera: 10 tarcz polerskich, 1 mandrylka, 4 krążki podporowe.

Zestaw, 10 szt.
Zestaw, 100 szt.


M05499
M20033

**Erkoskin, Erkodent**

Różnorodne zastosowanie. Samoutwardzalny lakier ochronny, jako rezerwuuar miejsca dla leków oraz materiał odciążający śluzówkę. Wiąże się z gipsem, ceramiką, tworzywem i metalem.

50 ml

M05503



Quick 2, Erkodent

Zestaw z 5 różnymi instrumentami do obróbki końcowej wszystkich materiałów w technice formowania wgłębnego.

Nr art.

M05498

Zestaw do obróbki końcowej

Zestaw zawiera: 2 wiertła spiralne HSS; 1 Liskoid, 2 tarcze polerskie Lisko-S, turkusowe; 2 trzymadła z 2 krążkami podporowymi; 1 frez węglkowy z nacięciami krzyżowymi, stożkowy; 1 frez punktowy z rowkami spiralnymi lewymi.



Frezy, Erkodent

Do ostatecznej obróbki wszystkich materiałów w technice formowania wgłębnego.

Gruszka, 1 szt.

M05500

Stożek, 1 szt.

M05501

Czterokątny, 3 szt.

M09033

Spirala, gr. 1.0 mm, 3 szt.

M05502

Spirala, 3 szt.

M09032



Granulat, Erkodent

1300 g

M09247

1300 g, do zestawu Usig

M35768



Erkopor, Erkodent

Gąbka w formie dysku jako utrzymywacz przestrzeni przy tłoczeniu indywidualnych łyżek wyciskowych.

1 szt., 3 mm

M08852

40 szt., 3 mm

M08853

60 szt., 8 mm

M17872



Erkogum, Erkodent

Elastyczny materiał do blokowania podcięcia.

0.4 kg, transparent

M08792

0.4 kg, fioletowy

na zamówienie