novodenta®

KATALOG PRODUKTÓW

marrodent®

wszystko **dla stomatologii!** wszystko **dla protetyki!**

novodenta
novoflow
Proszek polerujący
cytryna
250 g
novodenta
novoflow
Proszek polerujący
mięta
250 g

novodenta®

Spis produktów

Nowość 4
- Końcówki do ślinociągu 4
- Rękaw do sterylizacji 4

Dezynfekcja 5
- Novozid 5
- Novodrill 6
- Novosept 7
- Novosuc 8
- Novopur 9
- Novowipes 10

Profilaktyka 11
- Novoflow 11

Wiertła 12
- Wiertła 12

Laboratorium 14
- Cerami bloc 14
- Novowax 15
- Novosil 15
- Novochrom 16
- Wały zwarciowe 17
- Novovlies 17
- Acryclave S 17
- Novogel 18
- Alustral 18

Pełna oferta produktów NovoDenta® dostępna również w sklepie internetowym
www.1dent.pl

Karty charakterystyki dostępne na
www.marrodent.pl

nowość

Materiały jednorazowe

końcówki do ślinociągu

Końcówki do ślinociągu.

Jednorazowe, przezierne końcówki do ślinociągu.
Zatopiony w tworzywie stalowy pręt sprawia, że ślinociąg zachowuje nadany kształt.
Opakowanie 100 szt., długość 15 cm.
Zdejmowana końcówka.

Transparentne Limonkowe	**M52341**
Transparentne Czerwone	**M52283**
Transparentne Granatowe	**M52284**
Transparentne Niebieskie	**M52285**
Transparentne Pomarańczowe	**M52286**
Transparentne Różowe ciemne	**M52288**
Transparentne Różowe	**M52289**
Transparentne Zielone	**M52290**
Transparentne Żółte	**M52291**
Transparentne Przeźroczyste	**M52287**

rękaw do sterylizacji

Rękaw do sterylizacji.

Rękaw wykonany z połączenia wytrzymałego papieru (60 g/m2) oraz foli poliestrowo-propylenowej.
Potrójnie zgrzewane brzegi zapewniają szczelne zamknięcie. Chronią przed wtórnym, mikrobiologicznym i mechanicznym zanieczyszczeniem wysterylizowanych narzędzi.

55 x 200 mm	**M52292**	**28 PLN**
75 x 200 mm	**M52293**	**42 PLN**
100 x 200 mm	**M52294**	**55 PLN**
150 x 200 mm	**M52295**	**92 PLN**
200 x 200 mm	**M52296**	**138 PLN**
250 x 200 mm	**M52297**	**168 PLN**
300 x 200 mm	**M52298**	**245 PLN**

novozid

Bardzo skuteczny, niezawierający aldehydów, gotowy do użycia środek dezynfekujący małe powierzchnie i przedmioty.

Obszary zastosowania
Szybka dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu, takich jak końcówki, instrumenty, urządzenia stomatologiczne.

Zastosowanie
Nierozcieńczonym preparatem NovoZid dokładnie spryskać z odległości około 30 cm powierzchnie i przedmioty do wielkości 2 m². Pozostawić i w razie potrzeby wytrzeć czystą szmatką. Nie spryskiwać powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, np. tworzyw sztucznych na bazie akrylu. Nadaje się do dezynfekcji wycisków silikonowych, polieterowych, alginatowych, modeli gipsowych oraz protez.

Spektrum działania
Bakteriobójczy, niszczący prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, skuteczny w walce z wirusami pokrytymi błoną (HBV/HIV/HCV/ BVDV/Vaccinia/H1N1/H5N1).

Czas działania
Czas działania zgodnie z przepisami VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)/DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii): nierozcieńczony 2 min
TbB: nierozcieńczony 2 min, wirusy otoczkowe (HBV/HIV/HCV/ BVDV/Vaccinia/H1N1/H5N1): nierozcieńczony 1 min.

Skład
100 g roztworu zawiera:
etanol 38,9 g (94%);
chlorek didecyldimetyloamoniowy 0,06 g.

Dostępna także pusta butelka 500 ml z dozownikiem w cenie 20,-.

NovoZid neutralny 500 ml	**M44663**
NovoZid cytryna 500 ml	**M44665**
NovoZid tropikalny 500 ml	**M44667**
NovoZid neutralny 10 l	**M44664**
NovoZid cytryna 10 l	**M44666**
NovoZid tropikalny 10 l	**M44668**

novodrill

Gotowy do użycia roztwór do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi rotacyjnych, w tym instrumentów endodontycznych.
Nie zawiera aldehydów i fenoli.

Właściwości produktu
NovoDrill charakteryzuje się doskonałą skutecznością bakteriologiczną z optymalnym działaniem natychmiastowym. Dodatkowo produkt ten posiada bardzo dobre właściwości czyszczące, doskonałą tolerancję materiałową, przyjemny zapach oraz doskonale zabezpiecza materiały przed korozją.
NovoDrill jest przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji w kąpieli ultradźwiękowej oraz w specjalnych pojemnikach do dezynfekcji.
Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę gotowego do użycia roztworu. Nadaje się do czyszczenia wierteł aluminiowych, gumek polerskich, wierteł i finirów z węglików spiekanych, rozcinaczy do koron, kamieni Arkansas oraz diamentowych i ceramicznych instrumentów szlifujących.

Spektrum działania
Środek bakteriobójczy, niszczący prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, inaktywujący wirusy (w tym HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia).

Czas działania
Dezynfekcja instrumentów:
DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)/VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej): nierozcieńczony 15 min. Wirusy otoczkowe (HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia/H1N1/H5N1): nierozcieńczony 5 min.

Wskazówka
Po wyjęciu z kąpieli materiały należy spłukać pod bieżącą wodą, a następnie osuszyć.

Skład
100 g roztworu zawiera:
didecyloxethylmethylammoniumpropionat 0,28 g, cocospropylendiaminguanidiniumdiacetat 0,19 g.

NovoDrill 2 l	**M44659**
NovoDrill 5 l	**M44660**

novosept

Środek przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia wszystkich instrumentów stomatologicznych w tym instrumentów obrotowych. Nie zawiera aldehydów i fenoli.

Spektrum działania
Bakteriobójczy (w tym MRSA), niszczący prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, skutecznie zwalczający wirusy otoczkowe takie jak:
Vaccinia/BVDV/HBV/HIV/HCV zgodnie z zaleceniem Instytutu Roberta Kocha.

Stosowane stężenia
Czas działania zgodnie z nowymi wytycznymi DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)/VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej sprawdzony przy wysokim obciążeniu (w tym Tbc. i MRSA): 1,0%–60 min; 2,0%–30 min; 3,0%–15 min
Kąpiel ultradźwiękowa: 1%–5 min.
Wirusy otoczkowe takie jak Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1
1,0%–60 min; 2,0%–30 min; 3,0%–15 min.

Skład
100 g roztworu zawiera:
3,6 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy.

	1 l	2 l	4 l	8 l	10 l
0,25 %	2,5 ml	5 ml	10 ml	20 ml	25 ml
0,5 %	5 ml	10 ml	20 ml	40 ml	50 ml
1,0 %	10 ml	20 ml	40 ml	80 ml	100 ml
1,5 %	15 ml	30 ml	60 ml	120 ml	150 ml
2,0 %	20 ml	40 ml	80 ml	160 ml	200 ml
3,0 %	30 ml	60 ml	120 ml	240 ml	300 ml
4,0 %	40 ml	80 ml	160 ml	320 ml	400 ml

Jak przygotować całkowitą ilość roztworu roboczego (ilość koncentratu na ilość wody).

NovoSept 1 l **M44661**
NovoSept 5 l **M44662**

NOVOSUC

Środek do dezynfekcji i czyszczenia systemów ssących. Nie zawiera aldehydów, chloru i fenoli.

Obszary zastosowania
Dezynfekcja, czyszczenie i konserwacja wszelkich urządzeń ssących. Regularne stosowanie NovoSuc gwarantuje, że urządzenie ssące będzie spełniało wszelkie warunki higieniczne.

Spektrum działania
Środek bakteriobójczy, drożdżakobójczy, inaktywujący wirusy (w tym HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia).

Dozowanie i czas działania koncentratu
2%–15 min zgodnie z przepisami DGHM – Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii/VAH – Stowarzyszenie Higieny Stosowanej. Zwalcza skutecznie wszystkie wirusy otoczkowe: 2%–10 min.

Wskazówka
NovoSuc zawiera wszystkie składniki konieczne do czyszczenia urządzeń ssących, dlatego też nie należy mieszać go z innymi preparatami. Zawsze świeży NovoSuc rozcieńczyć ciepłą wodą (40 °C) i bezpośrednio zassać. Pozostawić na 15 minut, a następnie przepłukać urządzenie ciepłą wodą. Roztworu nie pozostawiać w urządzeniu na noc.

Skład
100 g roztworu zawiera:
6,0 g chlorku dialkilodimetyloamoniowego.

NovoSuc 2 l	**M44675**
NovoSuc 5 l	**M44676**

	1 l	2 l	4 l	8 l	10 l
0,25 %	2,5 ml	5 ml	10 ml	20 ml	25 ml
0,5 %	5 ml	10 ml	20 ml	40 ml	50 ml
1,0 %	10 ml	20 ml	40 ml	80 ml	100 ml
1,5 %	15 ml	30 ml	60 ml	120 ml	150 ml
2,0 %	20 ml	40 ml	80 ml	160 ml	200 ml
3,0 %	30 ml	60 ml	120 ml	240 ml	300 ml
4,0 %	40 ml	80 ml	160 ml	320 ml	400 ml

Jak przygotować całkowitą ilość roztworu roboczego (ilość koncentratu na ilość wody).

novopur

Skoncentrowany środek do dezynfekcji dużych powierzchni. Nie zawiera aldehydów i fenoli.

Obszary zastosowania
Dezynfekcja i czyszczenie nieinwazyjnych, wrażliwych na działanie alkoholu produktów medycznych.

Spektrum działania
Środek bakteriobójczy (w tym MRSA), drożdżakobójczy, inaktywujący wirusy (HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia/rotawirusy/papowawirusy/grypy (H1N1)).

Dozowanie i czas działania
Zgodnie z dyrektywą DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)/VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) dotyczącą dezynfekcji powierzchni:
1%–60 min; 2%–30 min; 2,5%–15 min
Szybka bezalkoholowa dezynfekcja powierzchni: 5%–5 min; 7,5%–1 min.

Skład
100 g roztworu zawiera:
3,33 g chlorku didecylodimetyloamoniowego,
6,66 g chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowego.

	1 l	2 l	4 l	8 l	10 l
0,25 %	2,5 ml	5 ml	10 ml	20 ml	25 ml
0,5 %	5 ml	10 ml	20 ml	40 ml	50 ml
1,0 %	10 ml	20 ml	40 ml	80 ml	100 ml
1,5 %	15 ml	30 ml	60 ml	120 ml	150 ml
2,0 %	20 ml	40 ml	80 ml	160 ml	200 ml
3,0 %	30 ml	60 ml	120 ml	240 ml	300 ml
4,0 %	40 ml	80 ml	160 ml	320 ml	400 ml

Jak przygotować całkowitą ilość roztworu roboczego (ilość koncentratu na ilość wody).

NovoPur 1 l M44673
NovoPur 5 l M44674

novowipes

Gotowe do użycia nasączone chusteczki do szybkiej dezynfekcji, nie zawierają aldehydów i fenoli.

Obszary zastosowania
Szybka dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu, takich jak końcówki, instrumenty, małe urządzenia stomatologiczne.

Sposób użycia
Dokładnie wytrzeć powierzchnie produktów i przedmiotów medycznych oraz pozostawić, pozwalając na działanie środka dezynfekującego. Nie używać do czyszczenia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu.
Nie nadaje się do szkła akrylowego.

Czas działania płynu nasączającego NovoWipes
Bakteriobójczy, drożdżakobójczy, zgodnie z przepisami VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)/DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii): 2 min.
Niszczący prątki gruźlicy: 1 min.
Wirusy otoczkowe (HBV/HIV/HCV/BVDV/ Vaccinia/H1N1/H5N1): 1 min.

Skład
Płyn nasączający
100 g roztworu zawiera:
etanol 38,9 g (94%); chlorek didecyldimetyloamoniowy 0,06 g.

NovoWipes neutralny, uzupełnienie 100 szt.	**M44669**
NovoWipes cytryna, uzupełnienie 100 szt.	**M44670**
NovoWipes neutralny, pojemnik, uzupełnienie 100 szt.	**M44671**
NovoWipes cytryna, pojemnik, uzupełnienie 100 szt.	**M44672**

novoflow

Piasek przeznaczony do profilaktyki przydziąsłowej. Proszki te mogą być stosowane do wszystkich piaskarek.

Wskazania
Usuwanie płytki nazębnej (przed leczeniem ortodontycznym lub wybielaniem zębów), usuwanie osadu, usuwanie pozostałości cementu tymczasowego, polerowanie zębów po scalingu, czyszczenie powierzchni międzyzębowych, czyszczenie szczelin i bruzd, czyszczenie obręczy i klamer aparatu ortodontycznego w jamie ustnej, czyszczenie i przygotowywanie powierzchni zębowej do zabiegu wytrawiania.

Skład
Dwuwęglan sodowy, krzemionka hydrofobowa, sacharynian sodu, substancje pomocnicze, naturalne olejki eteryczne lub dodatki smakowe.

NovoFlow mięta 250 g	**M44682**
NovoFlow malina 250 g	**M44681**
NovoFlow cytryna 250 g	**M44680**

wiertła

Wiertło diamentowe na turbinę, kulka
REF 001-801.314
Rozmiary: 010-020 (4.90,-),
021 (8.50,-), 023 (9.50,-).

Wiertło diamentowe na turbinę, kulka
REF 697-801L.314
Rozmiary: 012-020 (4.90,-), 021 (8.50,-).

Wiertło diamentowe na turbinę, walec zaokrąglony,
REF 141-881.314
Rozmiary: 014, 016

Wiertło diamentowe na turbinę, walec
REF 111-837.314
Rozmiary: 010-016

Wiertło diamentowe na turbinę, walec punktowy
REF 130-885.314
Rozmiary: 010-016

Wiertło diamentowe na turbinę, walec punktowy
REF 131-886.314
Rozmiary: 010-016

Wiertło diamentowe na turbinę, stożek odwrócony
REF 010-805.314
Rozmiary: 010-016

Wiertło diamentowe na turbinę, stożek odwrócony z kołnierzem
REF 019-806.314
Rozmiary: 010-014

Wiertło diamentowe na turbinę, stożek punktowy
REF 164-852.314
Rozmiary: 010-014

Wiertło diamentowe na turbinę, stożek punktowy
REF 165-858.314
Rozmiary: 010-016

Wiertło diamentowe na turbinę, stożek punktowy
REF 166-859.314
Rozmiary: 010-017

Wiertło diamentowe na turbinę, stożek przedłużony
REF 167-859L.314
Rozmiary: 010, 012

Wiertło diamentowe na turbinę, gruszka
REF 238-830RL.314
Rozmiary: 012,014

Wiertło diamentowe na turbinę, płomyk
REF 243.314
Rozmiary: 018-022

Wiertło diamentowe na turbinę, pączek
REF 257-368.314
Rozmiary: 016-020

Wiertło diamentowe na turbinę, jajko
REF 277-379.314
Rozmiary: 014-021

Wiertło diamentowe na turbinę, torpeda
REF 289-878.314
Rozmiary: 012-016

Wiertło diamentowe na turbinę, interdental
REF 465-392.314
Rozmiary: 016-018

Wiertło węglik spiekany na turbinę do usuwania amalgamatu
REF 245.314.009
REF 245SS.314.008

Wiertło węglik spiekany na turbinę do cięcia metalu
REF KC1.314.010
REF KC2.314.012

Wiertło węglik spiekany na kątnicę, różyczka
REF 204.204
Rozmiary: 010-023

Extra Fine
wygładzanie

Fine
wygładzanie

Medium
uniwersalne opracowanie

Coarse
wstępne opracowanie

Extra Coarse
wstępne opracowanie

cerami bloc

Woskowe kształtki pod korony i mosty ceramiczne.

Opakowanie 10 szt.

► Ząb	17-14	12-22	24-27	Rozmiar ▼
C				C
B				B
A				A
A				A
B				B
C				C
▲ Rozmiar	47-44	42-32	34-37	◄ Ząb

novowax

Wosk modelowy do wykonywania płyt protez zębowych.

NovoWax miękki 500 g M44677
NovoWax twardy 500 g M44678

novosil

Silikon powielający A+B.

Silikon powielający o addycyjnym sposobie wiązania. Posiada wysoką stabilność wymiarów, doskonałe właściwości odtwarzające, nie kurczy się w trakcie przechowywania.
Mieszany w stosunku 1:1.
Twardość: Shore A 22.

NovoSil A+B, 1 kg (930 ml) M44717

novochrom

NovoChrom C bezniklowy

Stop chromokobaltowy do wykonywania koron i mostów, licowanych ceramiką lub kompozytem.

NovoChrom C 15 szt. M46971
NovoChrom C 1 kg M46972

Art. - Nr.		2720
Skład	Co %	63,0
	Cr %	24,0
	Mo %	3,0
	W %	8,0
	Niob %	1,0
	Si %	1,0
	Inne pierwiastki %	<1,0
Twardość		280
Granica plastyczności N/mm^2		550
Rozciągliwość %		10
Moduł E N/mm^2		210.000
Zakres topnienia °C		1.304-1.369
Gęstość g/cm^3		8,3
Wsp. rozszerzalności termicznej (µm/m-k)	25-500°C	13,9
	25-600°C	14,0

NovoChrom N

Stop metali nieszlachetnych do wykonywania koron i mostów, licowanych ceramiką lub kompozytem.

NovoChrom N 15 szt. M48189
NovoChrom N 1 kg M48187

Art. - Nr.		276
Skład	Ni %	62,0
	Cr %	25,0
	Mo %	10,6
	Si %	1,9
	Inne pierwiastki %	<1,0
	Co %	<0,1
Twardość		220
Granica plastyczności N/mm^2		580
Rozciągliwość %		8
Moduł E N/mm^2		200.000
Zakres topnienia °C		1.210-1.300
Gęstość g/cm^3		8,2
Wsp. rozszerzalności termicznej (µm/m-k)	25-500°C	13,9
	25-600°C	14,4

NovoChrom FH

Stop do wykonywania protez szkieletowych.

NovoChrom FH 15 szt. M46968
NovoChrom FH 1 kg M46970

Art. - Nr.		2740
Skład	Co %	62,5
	Cr %	30,0
	Mo %	5,0
	Si %	1,0
	Inne pierwiastki %	<1,0
Twardość		375
Granica plastyczności N/mm^2		620
Wytrzymałość na rozciąganie		920
Rozciągliwość %		4,5
Moduł E N/mm^2		220.000
Zakres topnienia °C		1.260-1.320
Gęstość g/cm^3		8,2

wały zwarciowe

Woskowe wały zwarciowe.
Opakowanie 100 szt.

Twarde	**M15092**
Miękkie	**M15091**

novovlies

Taśma do wyścielania pierścieni.
Niezawierająca azbestu taśma do wyścielania pierścieni. Wykonana z materiałów ceramicznych.

Szerokość: 50 mm, grubość: 1 mm, długość: 25 m

NovoVlies 25 m	**M44711**

acryclave s

Garnek ciśnieniowy do polimeryzacji
Pojemność 4 l, maksymalne ciśnienie 2.5 bar, do wszystkich urządzeń.

Garnek ciśnieniowy	**M22475**

novogel

NovoGel P

Agar różowy, do zastosowania z wszystkimi bezgipsowymi masami osłaniającymi.

NovoGel PA

Agar turkusowy, do zastosowania w wykonywaniu protez akrylowych systemem wtryskowym.

Novogel P	**M48799**
Novogel PA	**M48881**

alustral

Tlenek glinu do piaskowania.

Syntetyczny tlenek glinu do piaskowania. Zapewnia optymalne przygotowanie powierzchni, posiada wysoką wydajność i odporność na zużycie. Piaski te mogą być stosowane do wszystkich urządzeń.

Alustral 50 µ, 5 kg	**M44679**
Alustral 110 µ, 5 kg	**M44685**
Alustral 150 µ, 5 kg	**M44687**
Alustral 250 µ, 5 kg	**M44689**
Alustral 50 µ, 25 kg	**M44684**
Alustral 110 µ, 25 kg	**M44686**
Alustral 150 µ, 25 kg	**M44688**
Alustral 250 µ, 25 kg	**M44690**

Alustral 25 kg dostępny w cenie 320,-.

Plan higieny

Co?	Jak?	Czym?	Kiedy?
Dezynfekcja narzędzi stomatologicznych	**Metoda manualna:** zanurzyć narzędzia stomatologiczne w roztworze. **Metoda mechaniczna:** myciie i dezynfekcja w urządzeniach ultradźwiękowych. PODZIAŁ STERYLIZACJI **Spektrum działania:** Bakteriobójczy (w tym MRSA), niszczący prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, skutecznie zwalczający wirusy obrzękowe takie jak: Vaccinia/BVD/HBV/HIV/HCV zgodnie z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha **Czas działania:** Zgodnie z nowymi wytycznymi DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)/VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) sprawdzony przy wysokim obciążeniu (w tym Tbc. i MRSA): 1.0%–60 min; 2.0%–30 min; 3.0%–15 min Kąpiel ultradźwiękowa: 1%–5 min. Wirusy otoczkowe takie jak Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, H1N1, H5N1 1.0%-60 min; 2.0%–30 min; 3.0%–15 min.	**NovoSept** NovoSept 1 l REF 701550191 NovoSept 5 l REF 701550195 	bezpośrednio po użyciu narzędzi
Dezynfekcja narzędzi obrotowych	Narzędzia ssteczyne oraz polerujące zanurzyć w gotowym preparacie. **Spektrum działania:** Środek bakteriobójczy, niszczący prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, inaktywujący wirusy (w tym HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia). **Czas działania:** Dezynfekcja instrumentów: DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)/VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) - niezacierkowy 15 min. Wirusy otoczkowe (HBV/HIV/HCV/BVDV/ Vaccinia/H1N1/H5N1): niezacierkowy 5 min.	**NovoDrill** NovoDrill 2 l REF 701550402 NovoDrill 5 l REF 701550405 	bezpośrednio po użyciu narzędzi
Dezynfekcja małych powierzchni	Niezrzeźlonym preparatem dokładnie spryskać z odległości około 30 cm powierzchnie i pozadrobiy do wielkości 2 m2. Pozostawić i w razie potrzeby wytrzeć czystą szmatką. Nie spryskiwać powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, np. tworzyw sztucznych na blizie akrylu. **Spektrum działania:** Bakteriobójczy, niszczący prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, skuteczny w walce z wirusami pokrytymi błoną (HBV/HIV/HCV/ BVDV/Vaccinia/H1N1/H5N1). **Czas działania:** Zgodnie z przepisami VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)/DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii): niezacierkowy 2 min TbB: niezacierkowy 2 min, wirusy otoczkowe (HBV/HIV/HCV/ BVDV/Vaccinia/H1N1/H5N1): niezacierkowy 1 min.	**NovoZid** NovoZid naturalny 500 ml REF 701550072 NovoZid cytryna 500 ml REF 701550082 NovoZid tropikalny 500 ml REF 701550042 NovoZid neutralny 10 l REF 701551072 NovoZid cytryna 10 l REF 701551082 NovoZid tropikalny 10 l REF 701551042 	w razie potrzeby, przed i po każdym zabiegu
Dezynfekcja małych powierzchni, końcówek stomatologicznych (kątnice, turbiny, prostnice)	Dokładnie wytrzeć powierzchnie produktów i pośredników medycznych oraz pozostawić, pozwalając na działanie środka dezynfekującego. Nie używać do czyszczenia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Nie nadaje się do szkła akrylowego. **Spektrum i czas działania:** Bakteriobójczy, drożdżakobójczy, zgodnie z przepisami VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)/DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii): 2 min. Niszczący prątki gruźlicy: 1 min. Wirusy otoczkowe (HBV/HIV/HCV/BVDV/ Vaccinia/H1N1/H5N1): 1 min.	**NovoWipes** NovoWipes neutralny, uzupełnienie 100 szt. REF 701550077 NovoWipes cytryna, uzupełnienie 100 szt. REF 701550088 NovoWipes neutralny, opakowanie 100 szt. REF 701550177 NovoWipes cytryna, opakowanie 100 szt. REF 701550188 	w razie potrzeby, po każdym zabiegu
Dezynfekcja dużych powierzchni, np.: podłóg, ścian	Przygotowanym roztworem przemyć zabrudzone powierzchnie (np.: podłogi, ściany), nie spłukiwać. **Spektrum działania:** Środek bakteriobójczy (w tym MRSA), drożdżakobójczy, inaktywujący wirusy (HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia/rotawirusy/ paprowirusy/ grypy (H1N1)). **Czas działania:** Zgodnie z dyrektywą DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii)/VAH (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej) dotyczącą dezynfekcji powierzchni: 1%–60 min; 2%–30 min; 2.5%–15 min Szybka bezalkoholowa dezynfekcja powierzchni: 5%–5 min; 7.5%–1 min.	**NovoPur** NovoPur 1 l REF 701550241 NovoPur 5 l REF 701550245 	w razie potrzeby, po zakończonym dniu pracy
Dezynfekcja systemów ssących	Zawsze świeży NovoSuc rozcieńczyć ciepłą wodą (40 °C) i bezpośrednio zassać. Roztworu nie pozostawiać w urządzeniu na noc. **Spektrum działania:** Środek bakteriobójczy, drożdżakobójczy, inaktywujący wirusy (w tym HBV/HCV/HIV/BVDV/ Vaccinia). **Czas działania:** 2%–15 min zgodnie z przepisami DGHM – Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii/VAH – Stowarzyszenie Higieny Stosowanej. Zwalcza skutecznie wszystkie wirusy otoczkowe: 2%–10 min.	**NovoSuc** NovoSuc 2 l REF 701550502 NovoSuc 5 l REF 701550505 	w razie potrzeby, po zakończonym dniu pracy

novodenta

Wyłączny dystrybutor: Marrodent Sp. z o.o.
ul. Kasztanowy 31, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 810 12 28

www.marrodent.pl
www.1dent.pl
facebook.com/marrodent

marrodent® biblioba
43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowy 31
tel. 33 810 12 28
tel. 801 36 36 99
e-mail: sklep@marrodent.pl

marrodent® oddział
02-668 Warszawa, ul. Krasnowolska 16 G
tel. 22 640 66 60
tel./fax. 22 668 36 60
e-mail: warszawa@marrodent.pl

Plan higieny NovoDenta

Zapytaj swojego przedstawiciela o bezpłatny plan higieny, który możesz powiesić w gabinecie.

marrodent®

wyłączny dystrybutor NovoDenta w Polsce

centrum zamówień telefonicznych	**Bielsko-Biała**	tel. **33 810 13 28**
oddział	**Katowice**	tel. **32 355 36 91**
oddział	**Warszawa**	tel. **22 899 08 80**

www.marrodent.pl
facebook.com/marrodent

Pełna oferta produktów NovoDenta® dostępna w sklepie internetowym
www.1dent.pl

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Firma Marrodent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikacji.

02-2014