

A-dec 4000

a-dec®



Objęty 5-letnią gwarancją.

Co wyróżnia unity A-dec?

Korzystając ze sprzętu A-dec, można liczyć na jego niezmiennie wysoką jakość działania. Dzięki temu można skoncentrować się na tym, co najważniejsze: *na pacjentach*.

Brak przestołów w pracy gabinetu. Niskie koszty eksploatacji. Trwałość i niezawodność.

Żaden producent unitów dentystycznych nie przykładą tak wielkiej wagi jak my do konsultacji i badań przed rozpoczęciem produkcji danego modelu, a następnie samej produkcji oraz opieki posprzedażowej. Dlatego właśnie dentyści, uczelnie stomatologiczne i kliniki na całym świecie wybierają markę A-dec.







Wygoda. Solidność. Styl.

Fotel A-dec 400 wyróżnia się wyglądem i funkcjonalnością, które upraszczają obsługę i oferują elegancki styl po atrakcyjnej cenie. Nie trzeba już wybierać pomiędzy ergonomią dostępu do jamy ustnej a komfortem pacjenta.

Co więcej, dzięki solidnej konstrukcji, nowoczesnemu wzornictwu oraz konfiguracji dostosowanej do potrzeb osób zarówno prawo- i leworęcznych, jest najbardziej opłacalną inwestycją na rynku.

A-dec 400 — efekt przemysłowego podejścia do konstrukcji unitu dentystycznego.

Niezawodność od zawsze.

Przemysłowa konstrukcja. Funkcjonalność minimalizująca zmęczenie. Sprawdzona niezawodność. Podstawą filozofii projektowania w A-dec jest dążenie do innowacyjności, a nie komplikacji. Kupując unit A-dec 400, inwestujesz w swój komfort pracy. Dzień po dniu. Rok po roku.





Maksymalny komfort

Komfort pacjenta wpływa decydująco na zmniejszenie lęku w trakcie zabiegu. Konstrukcja fotela A-dec 400 sprzyja uspokojeniu pacjenta.

Wirtualna oś obrotu. Specjalna konstrukcja umożliwia synchronizowanie ruchu oparcia i siedziska fotela (tzw. „ruch kołyskowy”), a to odpowiada naturalnym ruchom pacjenta.

Zagłówek z podwójną regulacją. Łatwa regulacja umożliwia wybór optymalnej pozycji pacjenta.



Dwupozycyjne podłokietniki. Ułatwiają pacjentowi wchodzenie na fotel i schodzenie z niego, zapewniając wygodne oparcie przedramion i łokci oraz wysoką odporność na nacisk.

Profilowane siedzisko. Umożliwia wygodne ułożenie dolnych partii nóg.

Elegancka tapicerka. Zarówno gładka tapicerka bezszwowa, jak i miękka, luksusowa tapicerka szwowa są dostępne w różnych designerskich kolorach.













Zadbaj o własne zdrowie

Podstawą efektywności i długiej kariery jest wygodne miejsce pracy. Dlatego właśnie opracowaliśmy fotel A-dec 400 z myślą o płynności ruchów i ergonomii.

Bardzo cienkie, elastyczne oparcie fotela. Gdy pacjent wygodnie opiera się na zagłówku z podwójną regulacją, stomatolog może łatwo schować kolana pod cienkim oparciem fotela. Ta kombinacja, będąca efektem naszego wieloletniego doświadczenia, zapewnia wygodną i komfortową pozycję pracy oraz ułatwia dostęp do jamy ustnej pacjenta.

Możliwość niskiego pozycjonowania siedziska. Zapewnia komfortowe warunki pracy niezależnie od wzrostu lekarza.

Ergonomiczne opcje konsoli lekarza. Końcówki są dostępne na wyciągnięcie ręki. Eliminuje to konieczność wykonywania dodatkowych ruchów powodujących dekoncentrację.





A-dec 400 uniwersalność i niezrównana niezawodność

Jak wszystkie produkty firmy A-dec, unit A-dec 400 zapewnia nieograniczony dostęp zespołu dentystycznego do pola zabiegowego, wyjątkowy komfort pacjenta i lata niezawodnego działania.

Konfiguracja unitu dla stomatologów lewo- lub praworęcznych zwiększająca efektywność pracy.

Wszechstronne możliwości konfiguracji zapewniają wygodę lekarzom zarówno prawo-, jak i leworęcznym. Konsoletę typu Radius (ramię mocowane pod fotelem) można szybko i łatwo obracać wokół fotela, dostosowując ją w pełni do potrzeb lewo- i praworęcznych stomatologów.

Wbudowana ochrona przed infekcjami. Blok sterowania końcówkami opracowano z myślą o zdrowiu pacjentów i bezproblemowej obsłudze. Zastoje wody są eliminowane, a woda jest wprowadzana w obieg po każdym uruchomieniu końcówki.

System kontroli higieny zamkniętego obiegu wody. Przewody A-dec są wykonane z zastosowaniem zwalczającego drobnoustroje dodatku AlphaSan®, który zapobiega powstawaniu przykrego zapachu i smaku oraz pogorszeniu jakości wody. Dwulitrowa butelka na wodę zawiera wewnętrzną rurkę pobierającą i szybkozłączkę, które ułatwiają zdejmowanie i zakładanie oraz minimalizują ryzyko zakażenia krzyżowego.

Zawsze po Twojej stronie.

Konfiguracje zgodne z Twoim stylem pracy. Konsolety można mocować z przodu na fotelu lub z boku albo z tyłu na szafkach lub ścianie. Z lewej bądź prawej strony można także mocować instrumenty asysty na krótkim lub długim ramieniu.





Harmonijna integracja

Fotel dentystyczny A-dec 400 i konsola A-dec 300 są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również funkcjonalne. Konsola A-dec 300 ma niewielkie rozmiary, ale kryje w sobie duże możliwości.

Łatwe, pomysłowe sterowanie. Panel sterowania Deluxe i sterownik nożny zapewniają sprawne sterowanie funkcjami końcówek, akcesoriów, fotela stomatologicznego i lampy głównej. Można zamontować i zaprogramować ustawienia kamery wewnątrzustnej, skalera, lampy polimeryzacyjnej, turbiny oraz 1 lub 2 mikrosilników elektrycznych.

Gotowość do modernizacji. Konstrukcja konsoli umożliwia dodawanie pojawiających się w przyszłości innowacyjnych produktów klinicznych.

Przycisk blokady położenia ramienia konsoli (określone modele). W celu zapewnienia optymalnej ergonomii i łatwości obsługi można zablokować położenie konsoli na określonej wysokości.

Harmonijnie dopasowana konsola.

Wszystkie końcówki znajdziesz dokładnie tam, gdzie są Ci potrzebne. Konsoly są dostępne w stylu Continental i Traditional.



A-dec 400 — opcje

Konsoletry lekarskie

Do wyboru są cztery typy ergonomicznych konsolet lekarza: model 300 z rękawami od góry (Continental) i podwieszanymi (Traditional), a także model 500 12-o'clock Duo montowana do mebli oraz side (boczna).

Lampa główna

Niezależnie od tego, czy wybierzesz lampę A-dec 300 lub 500 LED, zapewniają one zrównoważone natężenie światła oraz jednolite pole oświetlania bez niepożądanych cieni. Lampa A-dec włącza się automatycznie podczas rozkładania fotela oraz wyłącza, gdy fotel powróci do pozycji wejście/zejście.

Konsoletry asysty montowane do fotela

Dostępne w wersji z krótkim i długim ramieniem oraz zintegrowanym panelem sterowania. Do wyboru pojedyncza konsoleta trój- lub czteropozycyjna lub podwójna dwupozycyjna.

Ramię monitora

Ramię o dwóch osiach obrotu zawiera poprowadzone wewnątrz przewody HDMI i zasilania. Ramię monitora obraca się w zakresie 430° i pochyla w zakresie 85°, aby umożliwić oglądanie obrazu z pozycji siedzącej i leżącej.

Spluwaczka

Wykonana z odpornej na osadzanie się kamienia, nieporowatej ceramiki. Obraca się w zakresie $\pm 90^\circ$, ułatwiając pacjentowi wygodny dostęp. Funkcje napełniania kubka i płukania miski spluwaczki są programowane za pomocą panelu sterowania.



Tapicerka bezszwowa



Kolor ma duże znaczenie w tworzeniu odpowiedniej atmosfery. To dlatego firma A-dec oferuje szeroki zakres kolorów i opcji do zastosowania ze szwowymi i bezszwowymi tapicerkami.



Zamów próbki na stronie
a-dec.com/InspireMe

Tapicerka szwowa



* Kolory tapicerek szwowych zgodne z kolorami tapicerek bezszwowych.

Rzeczywiste kolory mogą się różnić. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

Parametry

Fotel dentystyczny A-dec 411

Zakres podnoszenia	Od 349 mm do 800 mm; najniższy punkt pozycjonowania 375 mm z dwiema opcjami montażu
Całkowita długość przy maksymalnym rozłożeniu	1 829 mm
Cienkie, elastyczne oparcie fotela	25 mm
Obrót fotela	60° (30° na lewo lub prawo od osi fotela)
Dostosowanie do potrzeb lewo- i praworęcznych stomatologów	Tak
Wysuwany zagłówek z podwójną regulacją	Tak
Wbudowany zasilacz 300 W	Tak
Sterowanie ręczne lub nożne	Oba
Napęd	Napęd hybrydowy (pochylanie oparcia - siłownik elektro-mechaniczny, podoszenie fotela — siłownik hydrauliczny)
Rodzaje tapicerek	Szwowa lub bezszwowa
Opcje mocowania monitora	Lampa, ramię monitora

Konsoletry lekarskie

	A-dec 500 12 o'clock, montowana centralnie	A-dec 500 side, montowana z boku	A-dec 300
Blok sterowania końcówkami	4-pozycyjny	4-pozycyjny	Standardowy 3-pozycyjny, opcjonalny 4-pozycyjny
Przystosowanie do obsługi lewą/ prawą ręką	Tak	Nie	Tak
Ilość końcówek	4	4	4
Uchwyt(y) hamulca	Nie dotyczy	1	1 standardowo, 2 opcjonalnie
Dostępny panel sterowania Deluxe	Tak	Tak	Tak
Czteronapięciowy zasilacz światła wewnątrzustnego	Standard	Standard	Opcja
Sterownik nożny pracą końcówek	Funkcja pracy z wodą/bez wody z funkcją przedmuchu na końcówkach lub dźwignią	Funkcja pracy z wodą/bez wody z funkcją przedmuchu na końcówkach lub dźwignią	Funkcja pracy z wodą/bez wody, funkcja pracy z wodą/bez wody z funkcją przedmuchu na końcówkach lub dźwignią
Ramię konsoli z hamulcem pneumatycznym położenia	Nie dotyczy	Tak	Tak, za wyjątkiem A-dec 336
Modele	A-dec 541 12 o'clock duo, montowana centralnie	A-dec 542 side, montowana z boku	Ramię konsoli z hamulcem pneumatycznym położenia A-dec 333 — Continental, mocowanie Radius A-dec 335 — Continental, mocowanie na nieruchomym bloku spluwaczki A-dec 332 — Traditional, mocowanie Radius A-dec 334 — Traditional, mocowanie na nieruchomym bloku spluwaczki Ręczna regulacja wysokości A-dec 336 — Traditional, mocowanie Radius





Partner w drodze do sukcesu



Firma A-dec jest partnerem stomatologów w ciągu całego okresu działalności gabinetu. Oprócz siedziby głównej w Newberg w Oregonie, firma A-dec ma rozległą sieć oddziałów i zaangażowanych sprzedawców w ponad 100 krajach na całym świecie.

Dowiedz się, co nas wyróżnia. Odwiedź stronę a-dec.com/TheDifference, aby przekonać się, dlaczego każdy szczegół rozwiązań A-dec zapewnia trwałość i niezawodność zakupionego sprzętu.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 w USA/Kanadzie
Tel: +1.503.538.7478 spoza USA/Kanady
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australii

Tel: 1.800.225.010 z Australii
Tel: +61.(0)2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny

Tel: +400.600.5434 z Chin
Tel: +86.571.89026088 spoza Chinami

A-dec Wielkiej Brytanii

Tel: 0800.233285 z Wielkiej Brytanii
Tel: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii



A-dec, logo A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC i Radius są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 400, A-dec 200, Preference Slimline i reliablecreativesolutions są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakiegokolwiek użycie tych symboli, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo zabronione.

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zapoznania się z najnowszą ofertą oraz kolorystyką tapicerek zapraszamy do salonów autoryzowanych dystrybutorów firmy A-dec.

© 2017 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
85.0393.18/BT/3.5M/6-13(4-17)/wer. A7